




Die neue TIKA[®] WLAN Kamera

Vielseitig. Einfache Montage. Perfekte Ausleuchtung.

Inhalt

Übersicht.....	4
Extrem beweglich.....	5
Kompakt.....	6
Gleichmäßige Ausleuchtung bei Dunkelheit.....	6
Einfache & schnelle Montage – mit nur einer einzigen Schraube!.....	7
Freiraum für Ihre Montage.....	7
Hält die Stellung.....	8
Gegen Verschmutzung geschützt.....	9
Einstellbarer Fokus.....	9
Kann auch mit einer Powerbank betrieben werden.....	10
Vielseitige Verwendung.....	10
Einfache Installation.....	11
TIKA® jetzt bestellen.....	11

Übersicht



Erleben Sie per kostenloser App für Ihr Smartphone oder Tablet, was in Ihrer Tierbehausung vor sich geht. Sehen Sie live beim Füttern zu und hören Sie das Fiepen der Jungvögel. Die Kamera funkt über WLAN Bild und Ton in Ihr Heimnetzwerk in hochauflösender HD-Qualität.

Ist Ihre Behausung (noch) unbewohnt, lassen Sie sich einfach per Bewegungserkennung benachrichtigen. So entgeht Ihnen nie mehr, wer bereits Ihre „Immobilie“ besichtigt hat. Optional können Sie bei Bewegungserkennung ein Video des Geschehens auf microSD-Karte (nicht im Lieferumfang) aufzeichnen lassen.

Die besten Momente speichern Sie direkt in der App als Videoclip oder Schnappschuss.

Extrem beweglich



In Nistkästen und Tierbehausungen gelten ganz spezielle Anforderungen. Dazu zählt vor allem, dass Sie Ihre Kamera auch an schwer erreichbaren Stellen leicht montieren und einstellen können.

TIKA® wurde genau dafür entwickelt und mit zwei ausgeklügelten Gelenken sowie einem leicht zugänglichen Befestigungselement versehen. Sie können die Kamera problemlos montieren und in jede gewünschte Richtung bewegen. Dabei ist es ganz Ihnen überlassen, ob Sie die Kamera an der Rückwand, an der Seite oder direkt unter dem Dach befestigen – alles ist möglich.

Kompakt



Mit einer Gesamthöhe von rund 35 mm inklusive Objektiv ist TIKA® die flachste Nistkasten-Kamera von Oertl. Sie ist perfekt geeignet auch für kritische Anwendungen mit wenig Platz zwischen Boden und Dach.

Gleichmäßige Ausleuchtung bei Dunkelheit

Bedingt durch den geringeren Abstand zwischen Kamera und Boden in Tierbehausungen entsteht bei herkömmlichen Kameras ein heller Fleck in der Mitte, während die Umgebung zu dunkel und schlecht erkennbar ist.



Herkömmliche Kamera




TIKA

TIKA® kennt dieses Problem nicht. Der spezielle IR-Diffusor sorgt für hervorragende, gleichmäßige Ausleuchtung bis in die Ecken – sowohl in kleinen als auch in größeren Tierbehausungen.

Einfache & schnelle Montage – mit nur einer einzigen Schraube!

Wir wissen, dass es in Nistkästen und Tierbehausungen mitunter sehr eng zugehen kann. Unser Anspruch ist, dass Sie Ihre Kamera selbst an schwer zugänglichen Stellen ohne Spezialwerkzeug und ohne besondere Umstände befestigen können.

Das Befestigungselement von TIKA® lässt sich in jede Richtung drehen und das Loch zur Befestigung ist problemlos zugänglich – selbst in den kleinsten Winkeln. Eine einzige Schraube (im Lieferumfang enthalten) genügt – und Ihre Kamera ist schnell und sicher befestigt.



Freiraum für Ihre Montage

Während bei herkömmlichen Kameras oft lästige Kabel und hervorstehende Teile die Montage erschweren oder die Befestigung an einer gewünschten Stelle gar unmöglich machen, kommt TIKA® mit nur einem einzigen Anschlusskabel aus, das seitlich angesteckt wird. Dank der freien und planen Rückseite lässt sich die Kamera auch direkt unter dem Dach anbringen.

So können Sie Ihre Kamera bequem ganz ohne Kabelsalat montieren. Erst nach der Montage stecken Sie das im Lieferumfang enthaltene 5 Meter lange Anschlusskabel an.



Hält die Stellung

An manche Kameras muss vor dem Einbau erst ein Haltebügel geschraubt werden. Die Schrauben können sich durch Hin- und Herbewegen beim Einstellen lockern und die Kamera verstellt sich unbeabsichtigt. Dies geschieht teilweise sehr langsam und wird erst später bemerkt. Umso ärgerlicher, wenn die Kamera während des Brutgeschehens vor Ort nur schwer oder gar nicht zugänglich ist.



Damit Sie das Geschehen stets voll im Bilde haben, wurden für TIKA® spezielle Gelenke entwickelt, die selbst bei häufigem Bewegen nicht an Stabilität verlieren. Die Kamera lässt sich präzise in alle Richtungen führen, damit Sie den perfekten Blickwinkel einstellen können. Danach verbleibt TIKA® fest in dieser Position – so lange, bis Sie erneut Hand anlegen.

Gegen Verschmutzung geschützt

Der Zugang zur Kamera in einem Nistkasten ist gerade während der Brutsaison sehr kritisch oder gar unmöglich. Umso ärgerlicher ist dann ein verschmutztes Objektiv. Bei herkömmlichen Kameras steht das Objektiv oft weit hervor und ist anfällig für Verschmutzungen und Kratzer.



Bei TIKA® ist die Linse des Objektivs leicht versenkt und die Gefahr von Verschmutzungen minimiert. So können Sie die besten Momente ungetrübt genießen.

Einstellbarer Fokus



Mit dem Drehring um das Objektiv können Sie den Fokus beliebig für Objekte von wenigen Millimetern vor der Linse bis unendlich entfernt einstellen.

Kann auch mit einer Powerbank betrieben werden

Wenn am gewünschten Einsatzort keine Steckdose in Reichweite ist, kann die Kamera auch mit einer Powerbank betrieben werden. Das 5 Meter lange Anschlusskabel ist ein konventionelles USB-Kabel, mit dem auch Smartphones und Tablets geladen werden. So lässt sich die Kamera ohne Funktionseinschränkung und ohne weiteres Zubehör mit einer handelsüblichen Powerbank betreiben.

Vielseitige Verwendung



Die Brutsaison ist vorbei. Die Umstände haben sich geändert. Sie benötigen die Kamera für andere Zwecke?

Der Clou: Die Kameraeinheit lässt sich mit einem Handgriff entnehmen und wird zur vollwertigen Überwachungskamera für Ihr Zuhause. Die entsprechende Halterung und ein zweites Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten. Zur nächsten Brutsaison setzen Sie die Kameraeinheit einfach wieder um.

Einfache Installation

Während herkömmliche Kameras oft sehr speziell sind und sehr mühsam zu installieren, basiert TIKA® auf ausgereiften, in Deutschland etablierten Kameras, wie beispielsweise der HiKam S6.

Dadurch können Sie stets sicher sein, dass Sie Ihre Kamera ohne Schwierigkeiten einrichten und sofort verwenden können. Und sollte es doch einmal eine Frage geben: Alle ausgewählten Kameras für TIKA® werden in Deutschland unterstützt – mit deutschem Support.

TIKA® jetzt bestellen

Sichern Sie sich jetzt Ihre TIKA® WLAN Kamera exklusiv im Onlineshop bei:

www.oertl.de



Oertl Naturbeobachtung
Lorenz-Hutschenreuther-Str. 62
95100 Selb
Deutschland
Telefon: 09287 6709537
info@oertl.de - www.oertl.de

Änderung von Design, Bauweise und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Liefermöglichkeiten, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Sofern nicht ausdrücklich gestattet, bleiben die hierin eingeschlossenen Rechte vorbehalten.

